

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z376 35

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończeniezew:	Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie:	styropian	
ściana:	błoczeki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew.:	tynek / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		
wykończenie wew.:	tynek / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana:	błoczeki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.:	tynek / płyty GK / glazura / boazeria	

Z376 35 wersja podstawowa z dachem 35°,
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA:

RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z376 35 wersja podstawowa z dachem 35°,
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFITKA	
poszyście np. płyty OSB/3	
włosa mineralna między belkami	
konstrukcja stropu / dachu	
poszyście np. płyty OSB/3	
parozizolacja	
ociekowa warstwa termoizolacji na ruszcie	
wykończenie wew. - np. gips gk + tynk	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka mrozoodporna płytki	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
płyta konstrukcyjna (C20/C25)	10.0
podstawa ziemna zagęszczona	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PT4 - ZADASZENIE ŻELBETOWE	
poszyście, warstwy wykończeniowe (rys. szczegółowy)	
ocieklenie - zawieszka w SP-S gr. wg potrzeb	14.0
posadzka - folia	
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)	14.0
posadzka - folia	
ocieklenie Termo Organika (dach/podłoga) gr. wg potrzeb	12.0
wykończenie zew. - Sys. ocieklenie / deskowanie / okładzina	

PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota, szlifowany beton, z prow. instalacji, adzykowania	5.0
warstwa izolacyjna np. folia PE	10.0
ocieklenie: styropian	
hydroizolacja	
zbiornik beton - warstwa wyrównawcza	10.0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10.0
warstwa zagęszczającego suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. DREWNIANA	
wykończenie zew. - Sys. ocieklenie / deskowanie / okładzina	
ocieklenie: styropian ryflowany	
folia wiatroszczelniająca	
poszyście konstrukcji np. OSB/3	12.0
ściana konstrukcyjna szkieletowa	14.0
włosa mineralna między słupkami	14.0
poszyście konstrukcji np. OSB/3	12.0
parozizolacja	
wykończenie wew. - płyty GK + gładź / boazeria / tynk	

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
poszyście alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
poszyście konstrukcji	10.0
warstwa wstępnego krycia - poszyście	22.0
konstrukcja dachu	
opcjonalnie wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie zewnętrzne: tynk / płyty GK / gładź / boazeria	12.0
ocieklenie: płyty XPS	12.0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łany	24.0
hydroizolacja	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew. - Sys. ocieklenie / deskowanie / okładzina	
ocieklenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew. - tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew. - tynk / płyty GK / gładź / boazeria	12.0
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie wew. - tynk / płyty GK / gładź / boazeria	

Z376 35 wersja podstawowa z dachem 35°,
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **B-B PRZEKRÓJ**


To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Z376 35

wersja podstawowa z dachem 35°,
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Z376 35 wersja podstawowa z dachem 35°,
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!