

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W OLIWNIKACH 3 (E) OZE

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w oliwnikach 3 (E) OZE"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,91
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,06
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	33,91
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,01
5.	Blacha powlekana dachówkowa	m2	175,39
6.	Blacha powlekana płaska	m2	4,43
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
8.	Ćwierćwałki	m	97,24
9.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	2,00
10.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,29
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,56
12.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
13.	Drewno na stemple	m3	0,20
14.	Drut stalowy miękki	kg	22,62
15.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,26
16.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
17.	Dyble stalowe	szt	363,52
18.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	151,72
19.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	539,48
20.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,67
21.	Gaz propan, butan	kg	3,27
22.	Gąsior z blachy powlekanej	m	17,07
23.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
24.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	327,57
25.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
26.	Gwoździe budowlane	kg	71,52
27.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	639,10
28.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	628,35
29.	H+H bloczki SILIKAT A25 180/250/220	szt	81,83
30.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	599,65
31.	Hak metalowy doczołowy do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	64,40
32.	Klamry ciesielskie	kg	139,83
33.	Klej kostny	kg	0,55
34.	Kołano z PVC kwadratowe 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,00
35.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
36.	Kotwy	szt	261,90
37.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,74
38.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	207,46
39.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,68
40.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,17
41.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
42.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	1,00
43.	Łącznik doczołowy dylatacyjny do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,05
44.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	669,34

45.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	41,49
46.	Masa asfaltowa	kg	7,64
47.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	159,95
48.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,39
49.	Membrana dachowa Isover	m2	215,10
50.	Mufa rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	1,82
51.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
52.	Obejma rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	3,80
53.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,08
54.	Odpływ z mufą uszczelkową do rynny kwadratowej 125/70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,00
55.	Okna z PCW	m2	22,54
56.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
57.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,20
58.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	37,64
59.	Papier ścierny	m2	0,91
60.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,38
61.	Pas podrynnowy do systemu bezokapowego GALECO	m	34,13
62.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,41
63.	Piasek	m3	0,32
64.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	114,65
65.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	17,20
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	37,09
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,25
68.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	256,35
69.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	9,11
70.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	126,92
71.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,22
72.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,30
73.	Pręty mocujące	szt	165,97
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,29
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	0,31
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,41
77.	Rura spustowa z PVC kwadratowa 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	7,68
78.	Rynna dachowa kwadratowa 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	32,84
79.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
80.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	111,37
81.	Siatka z włókna szklanego	m2	244,21
82.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
83.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
84.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,09
85.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	114,91
86.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	90,13
87.	Taśma spoinowa	m	109,19
88.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	7728,69
89.	Uszczelki	m	33,17
90.	Wiatrownice z blachy powlekanej	m	21,78
91.	Wieszak w 60/100	szt	165,97
92.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2181,44

93.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	1355,97
94.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
95.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,98
96.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,04
97.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	53,58
98.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1138,33
99.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	981,97
100.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	28,62
101.	Zaprawa spoinująca	kg	60,25
102.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	573,96
103.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	53,58
104.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	824,92
105.	Zaślepka stalowa do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,00
106.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86