




A1 DACH

- blachodachówka / *pod bitumiczny*
- łaty 6x6cm
- kontrłaty 6x4cm
- folia paroprzepuszczalna
- pas górny kratownicy 4,5x17cm

B1 STROP NAD PARTEREM

- pas dolny kratownicy 4,5x19,5cm / wełna mineralna 15cm między pasem dolnym kratownicy
- wełna mineralna 15cm
- ruszt metalowy
- folia polietylenowa
- płyty GK 1,25cm

C1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- panele podł. / terakota 2cm
- wylewka cementowa 7cm zbrojona siatką z drutu Ø3mm co 10cm
- folia aluminiowa izolacyjna w pomieszczeniu łazienki i kuchni
- styropian 15cm
- 2x papa termozgrzewalna
- beton (B15) 15cm *lub 3x folia PE*
- podsypka-żwirowo-piaskowa
- min. 20cm *piłyta żelbet. pu. 20*
- *podsyłka piaskowa 30cm*
- *pręt wzdłużny*

D1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cem.-wap.
- bloczki z betonu komórkowego 24cm
- styropian gr. 20cm
- tynk cienkowarstwowy

D2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- abizol R+P lub dysperbit
- beton 24cm
- abizol R+P lub dysperbit
- styrodur 15cm

E1 TARAS NA GRUNCIE / SCHODY ZEWNĘTRZNE

- płytki gresowe mrozoodporne dylatowane
- zaprawa klejowa mrozoodporna, elastyczna *z elem. preteb. drewnianymi*
- folia w płynie do bezpośredniego klejenia terakoty
- płyta betonowa 12cm zapewniająca *na podsypce*
- spadek min. 0,5%, zbrojona siatką *z drutu Ø6mm co 10cm, dylatowana*
- podsypka-żwirowo-piaskowa do poz. terenu min. 20cm

lub w technologii
IZODOM 2000
z pastkami styropianowymi
MC 2/35 lub MC 2/45
Adaptacja!

OPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin Włoch

mgr inż. Marcin Włoch
mgr inż. Marcin Włoch
mgr inż. Marcin Włoch

kbprojekt.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE

31-553 Kraków, ul. Cystersów 78
 tel. 12 414 35 06, 12 414 35 34
 NIP 678-005-07-25

Przy wyborze pokrycia gontem bitumicznym wykonać na dachu deskowanie.

BUDYNEK MIESZKALNY POWTARZALNY
L-6616

ARCHITEKTURA
 wyz. arch. Ewa Homola
 upr. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń
 w spec. arch. i w ogr. w spec. konstr.
 Nr BPP Upr. 167/84

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. EWA HOMOLA
 BPP. UPR. 167/84

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. DAWID SKOWRON

KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE ZABRONIONE!

KBI
PROJEKT

1:100

XII
2016r.

A5