

Technical drawing of a reinforced concrete slab (LAWA LF1) showing a cross-section and a plan view. The cross-section shows a slab with a central reinforcement cage (4#12 A-IIIN) and a central void (ABIZOL R+2P). The plan view shows a square slab with dimensions 55x55 cm. The drawing includes dimensions for the slab thickness (40 cm), the central void (28 cm x 28 cm), and the reinforcement cage (4#12 A-IIIN). The drawing is labeled 'LAWA LF1' and 'skala 1:25'.

ł.f.-1	Ława fundamentowa 65x40, zbrojenie podłużne 4#12, strzemiona Ø6 co 30cm. Otulina 50mm, beton B25.
ł.f.-2	Ława fundamentowa 35x40, pod taras zewnętrzny/schody, beton B20
ł.f.-3	Ława fundamentowa 25x40, pod schody, beton B20
Sf.1.1	Stopa fundamentowa 80x80x40cm, zbrojenie dolne #12, AIII-N krzyżowo co 18cm
Sf.1.2	Stopa fundamentowa 80x80x40cm, zbrojenie dolne #12, AIII-N krzyżowo co 22cm
Sf.1.3	Stopa fundamentowa 80x80x40cm, zbrojenie dolne #12, AIII-N krzyżowo co 22cm
Sf.1.4	Stopa żelbetowa 51x121x40cm, zbrojenie główne prętami #12 co 15cm, w obu kierunkach. Otulina 50mm, beton B25
Sz.1.1	Słup żelbetowy 25x25cm, zbrojenie główne 4#12, strzemiona Ø6 co 15cm, przy podporach na długości 100cm co 10cm
Sz.1.2	Słup żelbetowy 25x25cm, zbrojenie główne 4#12, strzemiona Ø6 co 15cm, przy podporach na długości 100cm co 10cm
Sz.1.3	Słup żelbetowy 25x25cm, zbrojenie główne 4#12, strzemiona Ø6 co 15cm, przy podporach na długości 100cm co 10cm

ATRIUM

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA "ATRIUM"– WŁADYKA PIOTR
52–112 WROCŁAW ul.LEONARDA DA VINCI 19/1 TEL. 77 433 20 52

Nazwa obiektu/ Temat	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Data 15.02.2026
Lokalizacja	Łambinowice, dz. nr 85/5	Skala 1:100
Identyfikator dz.	160704_2.0006.85/5	
Przedmiot	RZUT FUNDAMENTÓW – KONSTRUKCJA	
Projektant architektura	mgr inż. arch. Piotr Władyka, upr. nr 32/97 Op– specjalność architektoniczna	Rysunek numer 1K
Projektant konstrukcja	mgr inż. Jerzy Wolski, upr. nr 77/75/ Op– specjalność konstrukcyjno–budowlana	

Beton B25
Stal zbrojeniowa A-IIIIN
Strzemiona A-I
Otulina 25,50mm

UWAGA:

POZIOM POSADOWIENIA I SZEROKOŚCI
ŁAW USTALIĆ DLA KONKRETNÝCH WARUNKÓW
GRUNTOWYCH W MIEJSCU LOKALIZACJI

UWAGA – wszystkie wymiary sprawdzić na budowie – długość prętów zbrojeniowych sprawdzić po wykonaniu deskowania – w razie stwierdzenia innych niż założonych w projekcie warunków miejscowych, należy kontaktować się z projektantem
--